建築工事等チエックリスト(蔵王 II 期)

事前協議 提出日 西暦

受付番号				
------	--	--	--	--

+ € 11 /	ハウマ	工業株式会社	細口
ΛMII	1. YV	. 工 未 体	111:11

管理事務所 受付印

事		年	月	日	着		年	月 日			着工届	提出日	B 西暦	年	月	日
前協					工					建築主						
議					,				<u> </u>		氏 名 —————					
敷		所在地 地番								国定公園 □ 該当 特別区域区画 □ 該当しない			規定等の基準			
地		区画番号*				往	īΣ	号地	敷地面積		m [*]	りが様				
ı.		建物用途						工事種別	亲	· ・築・増 改・伐採造 ・その他(成•外構		用途=	住居専用・	保養施	設
届出建		基準点からの高さ (立面図に記載)		最高露出地盤面(基		最高 (準点)から、		部までの高さ m 軒高 m		- 0	最高露出地盤面から13m (国定公園特別区域内区画は、最 露出地盤面から10m)・軒高7m 以					
物		——— 構								 階建			211-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	2階建以		
各面	請 (小	数点2位ま	で記入)				敷地面積	↓ iとの比 %							
	身	數地面 積	Ę						数値を記入	□ 地積測量図(画	地確定図) の添付					
国定么		建築面積 区域内区画は		の通り	m²			%		*国定公園特別区域内区画は、[水平投影面積]に対する比率			30%以下 (国定公園特別区域内区画は20%)			
	3	延床面積	Ę				m [*]	2	%	容積率			60%以下 ・・・・(国定公園特別区域内区画は40%以			
	上記0	のうち地降	皆部分		□有 ㎡ □無			□無					(四化公园)	下)	四回144	1070以
	ſ	戈採面積	Ę		m²					% □ 該当なし				30%以	F	
					□ 伐採範囲を示す図とその算定式を添付						rd-=71					
	敷地境界杭			□ 確認済 □ 申請者が □ 未確認 □ 確認して								敷地境界については必ず確認して下さい		こ下さい		
ы	4 0	屋	根形物	ŧ		屋根勾配(すべ		べての勾配を記入)	P#の生彩			勾酉	2屋根であ	ること		
外	観	外星	≝の色	彩						屋根の色彩	の色彩		,	原色を避け	る	
工作物等 [※] の設置有無		#	□ 有・□ 無 工作物の種類 車			車庫・	倉庫・東屋・その他()			下記外壁後退距離に準ずる						
	建物タ 後退趾		前面	面道路	道路境界線からの最小寸法		m	国定公園特別区域 口 配置図に記載 内区画は、[水平投 影			(国定公園	2m以上 国特別区域内	1区画は5	īm)		
		こ記載)	隣均	也境界	隣地境界線からの最小寸法			是小寸法	m	□ 配置図に記載 外周線]からの距離 (右記以上)			1.5m以上 (国定公園特別区域内区画は5m)			īm)
伐採範囲			□ 有:伐採位置、範囲を示す図			範囲を示す図	図面を添付	□無			隣地境界線から1.5m以内は伐採不可					
	遮蔽物	物*	前面	道路側	□有・□無前面道路か			前面道路力					前	面道路から	2m	
	(柵∙塀	等)	隣地	境界側	口有 ・ 口無				仕様 ··· 木 柵 · 生 垣 · 金 網] 特に制限ないし				
道	路境界	Pから 2r	n の状	況	現状	状のまま・砂利、砕石敷き・その他() 配置図等				配置図等に図示		配置図に図示				
	駐車ス	ペースの	の設置	<u>!</u>			口有(台)		□ 配置図に記載			1	台分以上	设置	
(;		既存建物 合のみ数		ሊ)		有・	□無	既存建物の 建築面積	m²	既存建物の 延床面積	m		増築の場合 合算後建ペレ	は、右表に		
給排水関連			□ 給排水系統図、外部配管図を添付(下語)							いことを確認						
	Ī	雨水処理	<u> </u>		□ 自然浸透 □ 宅内側溝(道路/隣地)					也)へ放流		汚	水桝接続	不可		
;	汚水最	終桝設	置位置	Ē	宅内の汚水引込管から道路側に、()m								込管から		Ŋ	
温	泉	温泉浴			容量			2)						D. 75㎡以		
□該当		温泉吐出口		専用水栓の設置箇所(口有 口無 上水と別系統にす 止水栓から建物側に()m			-γ	設置場所を図示					内浴場 14			
□該当		温泉加熱設備の設置 温泉メーターBOX設置位置						温泉メーターBOX周囲は、概ね50㎝ の範囲を、砂利敷き等で仕上げる				専用水栓 〈栓から1r				
コメン	ト欄						_]	照				承認		
						年 月 日				年	月	日				
												前協議				
										年	: 月 日	~		年	月	日
												着工			-	
蔵王	Ⅱ期	2024.05	改訂						J			届				
,,,,, <u> </u>	- /91		~41										1		. Confide	ntial

		申請者様は下記要件を確認して下さい。								
	業主ック欄	ガイドラインのご案内及び確認事項								
事前協議	着工届	事前協議書、着工届は実施期限を厳守して頂くようお願い致します。								
		地積測量図(画地確定図)を添付して下さい。 *: みずき平、あかまつ平、もみじ平								
		専ら一戸建住居専用住宅(ペンション・集合住宅・店舗・飲食店等は建築不可)として使用するものとし、 他の用途に供しないで下さい。								
		ガイドライン10頁(建築・敷地に関する基準)を参照下さい。ガイドライン11頁(蔵王国定公園特別地域内の特例)をご参照ください。								
		ガイドライン10頁(建築・敷地に関する基準)を参照下さい。								
		ガイドライン9頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。								
		 ガイドライン9頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。ガイドライン11頁(蔵王国定公園特別地域内の特例)をご参照く ださい。								
		ガイドライン9頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。ガイドライン11頁(蔵王国定公園特別地域内の特例)をご参照ください。								
		ガイドライン7頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。								
		ガイドライン2頁(森林住宅地の隣地境界について)をご参照下さい。								
		ガイドライン11頁(蔵王国定公園特別区域内の特例)をご参照下さい。								
		ガイドライン11頁(蔵王国定公園特別区域内の特例)をご参照下さい。								
		ガイドライン8頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。配置図に記載して下さい。								
		ガイドライン8頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。ガイドライン11頁(蔵王国定公園特別地域内の特例)をご参照ください。								
		ガイドライン7頁(建築・敷地に関する基準)をご参照下さい。								
		ガイドライン10頁(建築・敷地に関する基準)を参照下さい。※金網による場合は、併せて緑化が必要です。								
		温泉配管の改修工事等が行いやすい構造とし、コンクリートやタイル等による舗装、また擁壁及び工作物の築造並びに樹木の植栽はしない。								
		ガイドライン4頁(森林住宅地利用時の注意点)をご参照下さい。								
		【増築の場合】 機会計 a+b 既設部:延床面積(m²) 増築部上延床面積(m²) 延床面積(m²) 水 a :建築面積(m²) b :建築面積(m²) 建築面積(m²) 水								
		ガイドライン14頁(汚水処理の注意点)をご参照下さい。								
		ガイドライン15頁(温泉使用時の注意点)をご参照下さい。※水道水と温泉との混合栓にはしないで下さい。								
		ガイドライン13頁(温水メーター(メーターボックス)の設置について)をご参照下さい。								

※ 工作物 及び 塀(遮蔽物)について

『工作物の種類』に示すもの以外に、ウット・デッキ・ハ・ルコニー・薪小屋・塀等のことを言い、建物に付属の有無を問わない。また、高さ・構造に関わらず、前面道路側の擁壁用途のもの。 塀(遮蔽物)については、管理規定の仕様を遵守する。